



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
Ministry of Industry, Science, Technology & Innovation
លេខ: ១១៣៤ MISTI / ២០២០

ថ្ងៃ ចន្ទ ១០ រោច ខែ ឆស្ឋ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីណែនាំ
ស្តីពី

ការអនុវត្តការងារមាត្រាសាស្ត្រ

ផ្នែកឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេង

កន្លងមក រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញអនុក្រឹត្យលេខ១៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្តុំការផ្តល់សេវាលើវិស័យនានានៅកន្លែងតែមួយ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល និងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលក្នុងនោះក៏មានការធ្វើប្រតិភូកម្មឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្នុងការផ្តល់សេវាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេង តាមបណ្តាស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈផងដែរ។

ដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តមុខងារដែលបានធ្វើប្រតិភូកម្មខាងលើនេះ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ សូមធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

I- ការស្នើសុំសេវាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេង

ម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់ មានកាតព្វកិច្ចដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេងទាំងអស់នៅក្នុងស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួនមុនពេលប្រើប្រាស់ និងក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេង សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មតាមការកំណត់របស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត។

ការផ្តល់សេវាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេង មានសេវា ០២ប្រភេទ ដូចខាងក្រោម៖

១. សេវាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លើកដំបូង៖ សំដៅដល់សេវាលើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លើឧបករណ៍មាត្រាសាស្ត្រថ្មី ឬដែលបានជួសជុលរួច មុនពេលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់
២. សេវាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងពេលប្រើប្រាស់៖ សំដៅដល់សេវាលើបណ្តាប្រភេទនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍ទម្ងន់ និងរង្វាស់រង្វាល់ដែលបានត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លើកដំបូងរួចហើយ និងកំពុងប្រើប្រាស់។

១. ការស្នើសុំសេវាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លើកដំបូង

ម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់ មានកាតព្វកិច្ចដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេងទាំងអស់នៅក្នុងស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួន មុនពេលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេង

សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ក្នុងករណីម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈខកខានមិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេងទាំងអស់នៅក្នុងស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួន ម្ចាស់នោះត្រូវទទួលបានការពិន័យដូចបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ស្តីពីមាត្រាសាស្ត្រកម្ពុជា និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។

ក.ពាក្យស្នើសុំ និងសំណុំឯកសារភ្ជាប់

ម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវមកទទួលពាក្យស្នើសុំ និងសំណុំឯកសារភ្ជាប់នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ដោយត្រូវបំពេញសំណុំឯកសារភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖

- ពាក្យស្នើសុំ
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរថតចម្លង(សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ) ឬលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លង(សម្រាប់ជនបរទេស) ដែលមានការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរ ឬស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ឬមានការផ្តិតមេដៃទទួលស្គាល់ដោយសាមីខ្លួន

ខ. នីតិវិធីនៃការផ្តល់សេវា

បន្ទាប់ពីពាក្យស្នើសុំ និងសំណុំឯកសារភ្ជាប់ត្រូវបានបំពេញត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រាន់ ម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវមកដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងសំណុំឯកសារភ្ជាប់នៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ដែលស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈនោះតាំងនៅ។ ដំណើរការនៃការផ្តល់សេវាត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីដូចខាងក្រោម៖

- ក្រោយពីទទួលបានពាក្យស្នើសុំ និងសំណុំឯកសារភ្ជាប់នានាពីប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយបុគ្គលិកផ្នែកជួរក្រោយត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ ធ្វើការកំណត់កាលបរិច្ឆេទដាក់លាក់ ដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់តាមបណ្តាស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំរួច ចំពោះកាលបរិច្ឆេទនៃការចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បច្ចេកទេសខាងលើត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទទួលឯកសារពីប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ
- បន្ទាប់ពីបានចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេងនៅតាមស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈ ក្នុងករណីរកឃើញថា ៖

១. ឧបករណ៍នោះត្រឹមត្រូវ មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសត្រូវ៖

- + កិច្ចសៀល និងដាក់សញ្ញាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់(បិទស្លឹកគំរ) បញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវលើឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេងនោះ
- + រៀបចំកំណត់ហេតុបច្ចេកទេសនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកំណត់បង្ហាញរឿង ដោយផ្តល់យោបល់បច្ចេកទេសលើសេវាដែលបានស្នើសុំនោះ។ បុគ្គលិកជួរក្រោយដែលស្ថិតនៅក្នុងអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយត្រូវផលិតសេចក្តីព្រាងលិខិតអនុញ្ញាត ដើម្បីដាក់ជូនប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ។

បញ្ជាក់៖ ក្នុងករណីនេះ ម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈ អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេង ដែលត្រូវបានកិច្ចសៀល និងដាក់សញ្ញាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរួចរាល់សម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាន ក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំលិខិតអនុញ្ញាតផ្លូវការពីរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត។

២. ឧបករណ៍នោះមិនត្រឹមត្រូវ មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសត្រូវ៖

- + បិទ ឬដាក់ស្លាកសញ្ញាផ្អាកការប្រើប្រាស់
- + រៀបចំកំណត់ហេតុបច្ចេកទេសនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកំណត់បង្ហាញរឿង ដោយផ្តល់យោបល់បច្ចេកទេសលើសេវាដែលបានស្នើសុំនោះ។ បុគ្គលិកជួរក្រោយដែលស្ថិតនៅក្នុងអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយត្រូវផលិតសេចក្តីព្រាងលិខិតជូសជុលកែតម្រូវ ដើម្បីដាក់ជូនប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ។

បញ្ជាក់៖ ក្នុងករណីនេះ ម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវមកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់លើកដំបូងឡើងវិញនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រោយពី បានធ្វើការជួសជុលកែតម្រូវរួច។

- បន្ទាប់ពីទទួលបានការផ្តល់យោបល់ពីផ្នែកជួរក្រោយ ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយត្រូវរៀបចំសំណុំ ឯកសារស្នើសុំសេវានោះ និងសេចក្តីព្រាងលិខិតអនុញ្ញាត ឬលិខិតជួសជុលកែតម្រូវ ដាក់ជូនអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ឬអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេច ដើម្បីចុះហត្ថលេខាតាមនីតិវិធីជាធរមាន។

២. ការស្នើសុំសេវាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងពេលប្រើប្រាស់

អំឡុងពេលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេងនៅ តាមស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈ មុនពេលអស់សុពលភាពរយៈពេល ១(មួយ)ខែនៃលិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ ម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈមានកាតព្វកិច្ចមកដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ក្នុងពេល ប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត។

ក្នុងករណីដែលម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ) ប្រេងឥន្ធនៈមិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ក្នុងពេលប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តទេ រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តដែល មានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ជាសេនាធិការ ត្រូវរៀបចំកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំដោយកំណត់ចំនួន និងទីតាំងស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈ ដើម្បីចុះទៅត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ (ប្រេង- ឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេងក្នុងពេលប្រើប្រាស់នោះជារៀងរាល់ខែ។ ផ្អែកលើកម្មវិធីនេះ រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តត្រូវចាត់តាំងក្រុមការងារដែលមានសមាសភាពតំណាងអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ បុគ្គលិកទទួលបន្ទុកបេឡា បុគ្គលិកជួរក្រោយដែលជាមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ និង/ឬតំណាងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត ដើម្បីរៀបចំបែបបទ ចុះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែរវ៉ែបូមប្រេងក្នុងពេល ប្រើប្រាស់នៅតាមស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈដែលបានកំណត់។

ក.ពាក្យស្នើសុំ និងសំណុំឯកសារភ្ជាប់

ម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈត្រូវមកទទួលពាក្យស្នើសុំ និងសំណុំឯកសារភ្ជាប់នៅអង្គភាព ច្រកចេញចូលតែមួយរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ដោយត្រូវបំពេញសំណុំឯកសារភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់(លើកដំបូង ឬក្នុងពេលប្រើប្រាស់លើកមុន)
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរថតចម្លង(សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ) ឬលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លង(សម្រាប់ជនបរទេស) ដែលមានការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរ ឬស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ឬមានការផ្តិតមេដៃទទួលស្គាល់ដោយសាមីខ្លួន។

ចំពោះការចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់តាមកម្មវិធី ក្រុមការងារត្រូវយកទៅជាមួយនូវពាក្យស្នើសុំ ដើម្បីឱ្យម្ចាស់ ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈបំពេញ និងបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់។

ខ.នីតិវិធីនៃការផ្តល់សេវា

ចំពោះម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងពេល ប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ដំណើរការនៃការផ្តល់សេវាត្រូវអនុវត្តតាម នីតិវិធីដូចខាងក្រោម៖

- ក្រោយពីទទួលបានពាក្យស្នើសុំ និងសំណុំឯកសារភ្ជាប់នានាពីប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយបុគ្គលិក ផ្នែកជួរក្រោយត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ ធ្វើការកំណត់កាលបរិច្ឆេទ ដាក់លាក់ ដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់តាមបណ្តាស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈដែលបានដាក់

ពាក្យស្នើសុំរួច ចំពោះកាលបរិច្ឆេទនៃការចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បច្ចេកទេសខាងលើត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល ៧(ប្រាំពីរ)ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទទួលឯកសារពីប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ

- បន្ទាប់ពីបានចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែកវ៉ែបូមប្រេងនៅតាមស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈ ក្នុងករណីរកឃើញថា៖

១. ឧបករណ៍នោះត្រឹមត្រូវ មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសត្រូវ៖

+ កិច្ចសៀល និងដាក់សញ្ញាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់(បិទស្លឹកគំរ) បញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវលើឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែកវ៉ែបូមប្រេងនោះ

+ រៀបចំកំណត់ហេតុបច្ចេកទេសនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកំណត់បង្ហាញរឿង ដោយផ្តល់យោបល់បច្ចេកទេសលើសេវាដែលបានស្នើសុំនោះ។ បុគ្គលិកជួរក្រោយដែលស្ថិតនៅក្នុងអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយត្រូវផលិតសេចក្តីព្រាងលិខិតអនុញ្ញាត ដើម្បីដាក់ជូនប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ។

បញ្ជាក់៖ ក្នុងករណីនេះ ម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈ អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែកវ៉ែបូមប្រេង ដែលត្រូវបានកិច្ចសៀល និងដាក់សញ្ញាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរួចរាល់សម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាន ក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំលិខិតអនុញ្ញាតផ្លូវការពីរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត។

បញ្ជាក់៖ ក្នុងករណីនេះ ម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈ អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែកវ៉ែបូមប្រេង ដែលត្រូវបានកិច្ចសៀល និងដាក់សញ្ញាត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរួចរាល់សម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាន ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំលិខិតអនុញ្ញាតផ្លូវការពីរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តឡើយ។

២. ឧបករណ៍នោះមិនត្រឹមត្រូវ មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសត្រូវ៖

+ បិទ ឬដាក់ស្លាកសញ្ញាផ្អាកការប្រើប្រាស់

+ រៀបចំកំណត់ហេតុបច្ចេកទេសនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ និងកំណត់បង្ហាញរឿង ដោយផ្តល់យោបល់បច្ចេកទេសលើសេវាដែលបានស្នើសុំនោះ។ បុគ្គលិកជួរក្រោយដែលស្ថិតនៅក្នុងអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយត្រូវផលិតសេចក្តីព្រាងលិខិតជូសជុលកែតម្រូវ ដើម្បីដាក់ជូនប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ។

បញ្ជាក់៖ ក្នុងករណីនេះ ម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវមកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លើកដំបូងឡើងវិញនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រោយពីបានធ្វើការជួសជុលកែតម្រូវរួច។

- បន្ទាប់ពីទទួលបានការផ្តល់យោបល់ពីផ្នែកជួរក្រោយ ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយត្រូវរៀបចំសំណុំឯកសារស្នើសុំសេវានោះ និងសេចក្តីព្រាងលិខិតអនុញ្ញាត ឬលិខិតជូសជុលកែតម្រូវ ដាក់ជូនអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ឬអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេច ដើម្បីចុះហត្ថលេខាតាមនីតិវិធីជាធរមាន។

សម្រាប់ការចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់តាមកម្មវិធី ចំពោះស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈដែលម្ចាស់មិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងពេលប្រើប្រាស់ឡើងវិញ នីតិវិធីនៃការផ្តល់សេវាត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

- តម្រូវឱ្យម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈ បំពេញពាក្យស្នើសុំ និងភ្ជាប់នូវសំណុំឯកសារដូចបានកំណត់ក្នុងចំណុច "ក" ព្រមទាំងបង់កម្រៃសេវា ស្របតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលបានកំណត់

- បន្ទាប់មក ក្រុមការងារត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចបានកំណត់ខាងលើ។



II-កម្រៃសេវា និងសុពលភាព

កម្រៃសេវា និងសុពលភាពនៃលិខិតអនុញ្ញាតត្រូវអនុវត្តតាមប្រកាសរួមរវាងក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬលិខិតបទដ្ឋានជាធរមាន។

III-របាយការណ៍

រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់អំពីការចេញលិខិតអនុញ្ញាត និងលិខិតជួសជុលកែតម្រូវ សម្រាប់ការផ្តល់សេវាខាងលើមកក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ដោយចម្លងជូនក្រសួងមហាផ្ទៃ តាមគោលការណ៍កំណត់។

ទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះ គ្រប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ត្រូវអនុវត្តសេចក្តីណែនាំនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយដោយស្មារតី ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។

**ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា
និងនវានុវត្តន៍**



កិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ

បម្រុងជូន ៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
- លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប
- រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត
- មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ រាជធានី ខេត្ត
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត.....

លេខ

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពី

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកឥន្ធនៈ (ប្រេងឥន្ធនៈ)
ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដៃវ៉ែប្រេងប្រេង សម្រាប់ឆ្នាំ.....

យោង ៖ - ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០៨០៩/០១៦ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពី មាត្រាសាស្ត្រកម្ពុជា
- ប្រកាសលេខ ៤១១ MIH/2014 ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់កុងទ័រធើរចាយប្រេងឥន្ធនៈ។

រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត.....មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ) ប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម អាជីវកម្ម និងសេវាកម្មនៅទូទាំងរាជធានី/ខេត្ត.....ឱ្យ បានជ្រាបថា៖ រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត..... ដែលមានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ជា អង្គភាពជំនាញ នឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លើកដំបូង និងក្នុងពេលប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្នាំ..... តាមកម្មវិធី ចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលបានកំណត់ (ដូចគ្នាបំផុតជាមួយ) ទៅលើសុក្រិតភាពផ្នែករង្វាស់រង្វាល់នៃឧបករណ៍បែងចែកឥន្ធនៈ រាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ)ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដៃវ៉ែប្រេងនៅតាមបណ្តាស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈរបស់លោក លោកស្រី សំដៅធានាផលប្រយោជន៍រវាងលោក លោកស្រីដែលជាម្ចាស់ និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាអ្នកទទួលទិញប្រេងឥន្ធនៈទាំង អស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត..... ។

ចំពោះឧបករណ៍បែងចែកឥន្ធនៈ រាវ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដៃវ៉ែប្រេងទាំងឡាយណា ដែលមិនមានការ ត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ជាក់ស្តែងសញ្ញាត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ និងមានលិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត..... នឹងចាត់វិធានការចំពោះម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈនោះស្របតាមច្បាប់ស្តីពីមាត្រាសាស្ត្រកម្ពុជាដូចមានចែងក្នុង ជំពូកទី ១០ ស្តីពីទោសប្បញ្ញត្តិជាក់ហិត ដោយសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីព្រមាន ពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ និង/ឬ រៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ច។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោក លោកស្រីដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ)ប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់ សហការ អនុវត្តកិច្ចការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់តាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងស្របតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់។ សូមលោក លោកស្រី អញ្ជើញមកទាក់ទងនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត..... ដែលមាន ទីតាំងនៅក្នុងសាលារាជធានី/ខេត្ត..... ផ្លូវលេខ..... សង្កាត់..... ក្រុង/ខណ្ឌ..... រាជធានី/ខេត្ត..... ឬ តាមរយៈទូរសព្ទលេខ..... និង អ៊ីម៉ែល៖..... ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ(នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ) ដើម្បីរៀបចំសំណុំឯកសារស្នើសុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់របស់លោក លោកស្រី ហើយត្រូវបង្គុលកូដៈងាយស្រួលដល់ការបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេស។

រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត..... សង្ឃឹម និងជឿជាក់ថាលោក លោកស្រីនឹងយកចិត្តទុកដាក់ និង សហការអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។

ចម្លងជូន៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
"ដើម្បីគោរពជូនជ្រាបជាព័ត៌មាន"
- មន្ទីរក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ រាជធានី/ខេត្ត.....
"ដើម្បីអនុវត្ត"
- គ្រប់សាលាក្រុង/ខណ្ឌ/ស្រុក
"ដើម្បីសហការអនុវត្ត"
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ

ថ្ងៃ..... ខែ..... ឆ្នាំ..... ព.ស.២៥៦០...
រាជធានី/ខេត្ត..... ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០.....
អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី/ខេត្ត.....

Logo រដ្ឋបាល
រាជធានី/ខេត្ត

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត.....

លេខ.....

កម្មវិធី

ចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដៃវ៉ែតមូមប្រេង នៅតាមស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ) ប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ នៅអង្គភាពប្រកបេញចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាល រាជធានី/ខេត្ត.....

- យោង ៖** - សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដៃវ៉ែតមូមប្រេង សម្រាប់ឆ្នាំ.....របស់រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត.....
- ពាក្យស្នើសុំរបស់បណ្តាស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ) ប្រេងឥន្ធនៈដែលបញ្ជូនមកការិយាល័យជួរក្រោយ
 - យោងតាមទីតាំងស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ) ប្រេងឥន្ធនៈដែលមាននៅតាមភូមិសាស្ត្រក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ
 - កាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំពីការិយាល័យជួរក្រោយ

ល.រ	ឈ្មោះ ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ	ឈ្មោះ ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ)	ចំនួន		កាលបរិច្ឆេទ ទទួលពាក្យ ពីជួរក្រោយ	កាលបរិច្ឆេទ ចុះត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់	កាលបរិច្ឆេទបញ្ជូន ឯកសារត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឡប់ ទៅជួរក្រោយវិញ
			ដៃ បាញ់ប្រេង	ដៃវ៉ែតមូម ប្រេង			
១							
២							
៣							
៤							
៥							
៦							
៧							
៨							
សរុប							

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ព.ស.២៥....

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ព.ស.២៥....

.....ថ្ងៃទី..... ខែឆ្នាំ ២០.....

.....ថ្ងៃទី..... ខែឆ្នាំ ២០.....

អ្នកធ្វើកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ

ប្រធានអង្គភាពប្រកបេញចូលតែមួយ រាជធានី/ខេត្ត



Logo រដ្ឋបាល
រាជធានី/ខេត្ត

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត.....

លេខ.....

កម្មវិធី

**ចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកឥន្ធនៈ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដែកបែងចែកប្រេង
នៅតាមស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ) ប្រេងឥន្ធនៈ នៃរដ្ឋបាល រាជធានី/ខេត្ត.....**

យោង ៖ - សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកឥន្ធនៈ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង
ឬដែកបែងចែកប្រេង សម្រាប់ឆ្នាំ.....របស់រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត.....
- យោងតាមទីតាំងស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ) ប្រេងឥន្ធនៈដែលមាននៅតាមភូមិសាស្ត្រក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ

ល.រ	ឈ្មោះក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ	ឈ្មោះស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ)	ចំនួន		កាលបរិច្ឆេទ ចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់
			ដៃ បាញ់ប្រេង	ដែក បែងចែកប្រេង	
១					
២					
៣					
៤					
៥					
៦					
៧					
៨					
សរុប					

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ព.ស.២៥....

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ព.ស.២៥....

.....ថ្ងៃទី..... ខែឆ្នាំ ២០.....

.....ថ្ងៃទី..... ខែឆ្នាំ ២០.....

អ្នកធ្វើកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ

ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ រាជធានី/ខេត្ត

(Signature)



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត.....
លេខ.....

លិខិតជូនសេចក្តីអនុញ្ញាត

- ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ ៖ មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ រាជធានី/ខេត្ត.....
- ឈ្មោះម្ចាស់ឧបករណ៍ ៖
- អាសយដ្ឋានម្ចាស់ឧបករណ៍ ៖
- ទីតាំងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ៖
- ប្រភេទឧបករណ៍ ៖ ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃអែរូមប្រេង

ល.រ	ម៉ូដែលដៃអែរូមប្រេង	លេខកូដ	ចន្លោះក្រិតអប្បបរមា និងអតិបរមា	ប្រទេសផលិត	លទ្ធផល
១					
២					
៣					
៤					
៥					
៦					

ទិន្នន័យខាងលើ យោងតាមកំណត់ហេតុបច្ចេកទេសនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃអែរូមប្រេង ដោយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យឈ្មោះ..... ត្រូវបានធ្វើនៅថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ២០..... ។

សម្រេច

មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃអែរូមប្រេង ដូចមានក្នុងតារាងខាងលើនេះ នៅក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម អាជីវកម្ម និងសេវាកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០.... តទៅ និងត្រូវជួសជុលកែតម្រូវឱ្យបានរួចរាល់ ហើយត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លើកដំបូង មុននឹងប្រើប្រាស់ឡើងវិញ។

បញ្ជាក់៖ ក្រុមហ៊ុន/អង្គភាព/ជាង ជួសជុល ត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណផលិត និងជួសជុលឧបករណ៍មាត្រាសាស្ត្រ ដែលទទួលស្គាល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិ។

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ព.ស.២៥.....
.....ថ្ងៃទី..... ខែឆ្នាំ ២០.....
អភិបាល.....

Handwritten signature

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ការស្នើសុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ (ប្រេងឥន្ធនៈ)

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ្មោះ.....អក្សរឡាតាំង.....ផ្ទាំកំណើត.....
តួនាទី.....ក្រុមហ៊ុន/ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ).....
អាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុន/ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ) ផ្ទះលេខ.....ផ្លូវ.....ឃុំ/សង្កាត់.....
ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ.....រាជធានី/ខេត្ត.....
ទូរសព្ទលេខ.....អ៊ីម៉ែល.....

សូមគោរពជូន

ឯកឧត្តម-លោកជំទាវអភិបាលនៃគណៈអភិបាល រាជធានី/ខេត្ត.....

កម្មវត្ថុ ៖ សំណើសុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់៖

១. ដៃបាញ់ប្រេង ☐ លើកដំបូង ☐ ក្នុងពេលប្រើប្រាស់

២. ដៃវ៉ែបូមប្រេង ☐ លើកដំបូង ☐ ក្នុងពេលប្រើប្រាស់

សេចក្តីជូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមគោរពជម្រាបជូន **ឯកឧត្តម-លោកជំទាវអភិបាល** មេត្តាជ្រាបថា៖ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំមានបំណងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ឬសេវាកម្មដូចបញ្ជាក់ក្នុងតារាងភ្ជាប់ជូននៅខាងក្រោម។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូម **ឯកឧត្តម-លោកជំទាវអភិបាល** មេត្តាពិនិត្យ និងអនុញ្ញាតដោយក្តីអនុគ្រោះ។

សូម **ឯកឧត្តម-លោកជំទាវអភិបាល** មេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ។

.....ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

ម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ)

សំណុំឯកសារភ្ជាប់៖

១. បញ្ជីឈ្មោះឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ចំនួន ១ ច្បាប់
២. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរថតចម្លង (សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ)
ឬលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លង (សម្រាប់ជនបរទេស) ដែលមានការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរ
ឬស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ឬមានការផ្តិតមេដៃទទួលស្គាល់ដោយសាមីខ្លួន ចំនួន ១ ច្បាប់
៣. លិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់លើកដំបូង ឬក្នុងពេលប្រើប្រាស់លើកមុន ថតចម្លង (ករណីស្នើសុំបន្ត) ចំនួន ១ ច្បាប់



**បញ្ជីឈ្មោះឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃចាញ់ប្រេង
ដែលស្នើសុំធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ**

ល.រ	ម៉ូដែល ម៉ាស៊ីន	លេខកូដ ម៉ាស៊ីន	លេខកូដ ដៃចាញ់ប្រេង	លំហូរអប្បបរមា និងអតិបរមា	ប្រទេសផលិត	ទីកន្លែង កំពុងប្រើប្រាស់	ផ្សេងៗ
០១							
០២							
០៣							
០៤							
០៥							
០៦							
០៧							
០៨							
០៩							
១០							
១១							
១២							
១៣							
១៤							
១៥							
១៦							
១៧							
១៨							
១៩							
២០							
២១							
២២							
២៣							
២៤							
២៥							

ធ្វើនៅ..... ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
ហត្ថលេខា ឬស្នាមមេដៃម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ(ដេប៉ូ)

Handwritten signature

**បញ្ជីឈ្មោះឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃរថែមប្រេង
ដែលស្នើសុំធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ**

ល.រ	ម៉ូដែល ដៃរថែមប្រេង	លេខកូដ	ចន្លោះក្រិត អប្បបរមា និងអតិបរមា	ប្រទេសផលិត	ទីកន្លែង កំពុងប្រើប្រាស់	ផ្សេងៗ
០១						
០២						
០៣						
០៤						
០៥						
០៦						
០៧						
០៨						
០៩						
១០						
១១						
១២						
១៣						
១៤						
១៥						
១៦						
១៧						
១៨						
១៩						
២០						
២១						
២២						
២៣						
២៤						
២៥						

ធ្វើនៅ..... ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
ហត្ថលេខា ឬស្នាមមេដៃម្ចាស់ស្ថានីយ/អនុស្ថានីយ (ដេប៉ូ)





ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត.....

លេខ.....

លិខិតជូនសេចក្តីណែនាំ

- ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ ៖ មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ រាជធានី/ខេត្ត.....
- ឈ្មោះម្ចាស់ឧបករណ៍ ៖
- អាសយដ្ឋានម្ចាស់ឧបករណ៍ ៖
- ទីតាំងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ៖
- ប្រភេទឧបករណ៍ ៖ ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង

ល.រ	ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន	លេខកូដម៉ាស៊ីន	លេខកូដដៃបាញ់ប្រេង	លំហូរអប្បបរមា និងអតិបរមា	ប្រទេសផលិត	លទ្ធផល
១						
២						
៣						
៤						
៥						
៦						

ទិន្នន័យខាងលើ យោងតាមកំណត់ហេតុបច្ចេកទេសនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ដោយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យឈ្មោះ..... តួនាទី.....ចុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០..... ។

សម្រេច

មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ដូចមានក្នុងតារាងខាងលើ នេះ នៅក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម អាជីវកម្ម និងសេវាកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០.... តទៅ និងត្រូវ ជួសជុលកែតម្រូវឱ្យបានរួចរាល់ ហើយត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លើកដំបូង មុននឹងប្រើប្រាស់ឡើងវិញ។

បញ្ជាក់៖ ក្រុមហ៊ុន/អង្គភាព/ជាង ជួសជុល ត្រូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណផលិត និងជួសជុលឧបករណ៍មាត្រាសាស្ត្រ ដែលទទួល ស្គាល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិ។

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ព.ស.២៥.....
.....ថ្ងៃទី..... ខែឆ្នាំ ២០.....
អភិបាល.....



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត.....

លេខ

លិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់

- ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ ៖ មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ រាជធានី/ខេត្ត.....
- ឈ្មោះម្ចាស់ឧបករណ៍ ៖
- អាសយដ្ឋានម្ចាស់ឧបករណ៍ ៖
- ទីតាំងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ៖
- ប្រភេទឧបករណ៍ ៖ ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដែករុំបូមប្រេង

ល.រ	ម៉ូដែលដែករុំបូមប្រេង	លេខកូដ	ចន្លោះក្រិត អប្បបរមា និងអតិបរមា	ប្រទេសផលិត	លេខកូដសៀល	លេខកូដ សញ្ញាត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផល
១							
២							
៣							
៤							
៥							
៦							

ទិន្នន័យខាងលើ យោងតាមកំណត់ហេតុបច្ចេកទេសនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដែករុំបូមប្រេង ដោយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ ឈ្មោះ:
 គូនាទី.....ចុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០..... ។

សម្រេច

អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដែករុំបូមប្រេង ដូចមានក្នុងតារាងខាងលើនេះ នៅក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម អាជីវកម្ម និងសេវាកម្ម និងត្រូវត្រួតពិនិត្យ
 ផ្ទៀងផ្ទាត់លើកក្រោយ នៅត្រឹមថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០..... ។

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ព.ស.២៥....
ថ្ងៃទី..... ខែឆ្នាំ ២០.....

អភិបាល.....


Logo រដ្ឋបាល
រាជធានី/ខេត្ត

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋបាលរាជធានី/ខេត្ត.....

លេខ

លិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់

- ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ ៖ មន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ រាជធានី/ខេត្ត.....
- ឈ្មោះម្ចាស់ឧបករណ៍ ៖
- អាសយដ្ឋានម្ចាស់ឧបករណ៍ ៖
- ទីតាំងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ៖
- ប្រភេទឧបករណ៍ ៖ ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង

ល.រ	ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន	លេខកូដម៉ាស៊ីន	លេខកូដដៃបាញ់ប្រេង	លំហូរអប្បបរមា និងអតិបរមា	ប្រទេសផលិត	លេខកូដសៀល	លេខកូដសញ្ញាត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផល
១								
២								
៣								
៤								
៥								
៦								

ទិន្នន័យខាងលើ យោងតាមកំណត់ហេតុបច្ចេកទេសនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ដោយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ ឈ្មោះ:
តួនាទី.....ចុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០..... ។

សម្រេច

អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ(ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ដូចមានក្នុងតារាងខាងលើនេះ នៅក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម អាជីវកម្ម និងសេវាកម្ម និងត្រូវត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៀងផ្ទាត់លើកក្រោយ នៅត្រឹមថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០.....។

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ព.ស.២៥....
.....ថ្ងៃទី..... ខែឆ្នាំ ២០.....

អភិបាល.....

